

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m³/h bars	Débit max (à 1 bar) m³/h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 000	CHEMIN DU HAMEAU DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.7	1.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	90.6	LaCroix&Hameaux	149.95		59.35
PI CVR 1	AVENUE DU SOLEIL	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	10	128				C	39.22	LaCroix&Hameaux	149.95		110.73
PI CVR 2	AVENUE DU SOLEIL	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	10	166				C	51.32	LaCroix&Hameaux	149.95		98.63
PI CVR 3	AVENUE DE LA RIVIERE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	7	162				C	62.76	LaCroix&Hameaux	149.95		87.19
PI CVR 4	AVENUE DES PHALENES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	3.5	70				C	70.79	LaCroix&Hameaux	149.95		79.16
PI CVR 5	IMPASSE DES COCCINELLES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	1.2	64				C	91.52	LaCroix&Hameaux	149.95		58.43
PI CVR 6	BOULEVARD CANTO CIGALOUN	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	4.5	94				C	115.55	Barbigoua	233		117.45
PI CVR 6	PISTE A31 - GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Domanial	0	0	0	HS Indisponible	Mauvais	Non accessible	NC					
PI CVR 7	AVENUE CANTO CIGALOUN	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	0	0	0	HS Indisponible	Bon	Accessible	NC	119.37	Barbigoua	233		113.63
PI CVR 8	AVENUE DES GALOUBETS	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	NV	5.5	155				C	188.42	Barbigoua	233		44.58
PI CVR 9	ACCES RESIDENCE SUPER VALMER 1	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.9	0	51	En service	Bon	Accessible	NCU	199.2	Barbigoua	233		33.8
PI CVR 10	ACCES RESIDENCE SUPER VALMER 2	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.4	3.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	167.93	Barbigoua	233		65.07
PI CVR 11	BOULEVARD DES FIFRES	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	NV	5.3	163				C	196.46	Barbigoua	233		36.54
PI CVR 12	IMPASSE DES LAVANDES	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	NV	4.4	130				C	186.82	Barbigoua	233		46.18
PI CVR 13	AVENUE DES TAMBOURINAIRES	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	NV	7	120				C	140.7	Barbigoua	233		92.3
PI CVR 14	ACCES LOTISSEMENT LES HAUTS DE PEYNIE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : HTS DE PEYNIE	NV	5	80				C	123.82	Barbigoua	233		109.18
PI CVR 15	ACCES LOTISSEMENT LES HAUTS DE PEYNIE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : HTS DE PEYNIE	NV	2.4	65				C	164.49	Barbigoua	233		68.51
PI CVR 16	ACCES LOTISSEMENT LES HAUTS DE PEYNIE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : HTS DE PEYNIE	NV	5	82				C	104.97	Barbigoua	233		128.03
PI CVR 17	ACCES LOTISSEMENT LES HAUTS DE PEYNIE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : HTS DE PEYNIE	NV	0	54				NCU	85.41	LaCroix&Hameaux	149.95		64.54
PI CVR 18	AVENUE DE LA SOULEIADO	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	3.8	80				C	78.74	LaCroix&Hameaux	149.95		71.21
PI CVR 19	AVENUE DES LUCIOLES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	5.4	90				C	74.14	LaCroix&Hameaux	149.95		75.81
PI CVR 20	AVENUE DES LUCIOLES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	5.5	80				C	40	LaCroix&Hameaux	149.95		109.95
PI CVR 21	AVENUE DES EPHEMERES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	7	280				C	54	LaCroix&Hameaux	149.95		95.95
PI CVR 22	ACCES LOTISSEMENT LES HAUTS DE PEYNIE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : HTS DE PEYNIE	NV	2.3	70				C	36.16	LaCroix&Hameaux	149.95		113.79
PI CVR 23	AVENUE DE LA SOULEIADO	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	1	NM				C	49.38	LaCroix&Hameaux	149.95		100.57
PI CVR 24	AVENUE DU BELVEDERE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	8.9	0	40	En service	Bon	Accessible	NCU	147.95	Barbigoua	233		85.05
PI CVR 25	AVENUE DU BELVEDERE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	2.6	0	25	Indisponible	Bon	Accessible	NC	112.41	Barbigoua	233		120.59
PI CVR 26	AVENUE DE LA RIVIERE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	1.7	65				C	139.91	Barbigoua	233		93.09
PI CVR 27	AVENUE DES MARSOUINS	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	6	144				C	80.29	Barbigoua	233		152.71
PI CVR 28	AVENUE DE NEPTUNE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	5	120				C	78.32	LaCroix&Hameaux	149.95		71.63
PI CVR 29	BOULEVARD CLAIR SOLEIL	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Mei Lésé	NV	6	146				C	96.51	LaCroix&Hameaux	149.95		53.44
PI CVR 30	ACCES RESIDENCE LE VALLON FLEURI	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.8	4.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	80.21	LaCroix&Hameaux	149.95		69.74
PI CVR 31	CHEMIN DE GILBERT ET AUGUSTE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé: clos des lavandes	10.7	7.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	57.88	LaCroix&Hameaux	149.95		92.07

LEGENDE	
	Privé
	Communal / Domanial
	HS (Hors Service) / indisponible
	Problèmes techniques

RISCRISES = Contrôle diligenté par la Commune

QUALICONSULT = Contrôle diligenté par les Lotissements

PEI Point d'eau incendie

NV Non vérifié

NC Non conforme - $Q < 30 \text{ m}^3/\text{h}$

NCU Non conforme - utilisable dans certains cas - $30 \text{ m}^3/\text{h} \leq Q < 60 \text{ m}^3/\text{h}$

C Conforme - $Q > 60 \text{ m}^3/\text{h}$

PI Non Conforme

PI Conforme

PI Conforme (Modèle)

Pression statique cohérente avec la différence altimétrique

Légère incohérence entre la pression statique et la différence altimétrique

Pression statique incohérente avec la différence altimétrique

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 32	CHEMIN DE GILBERT ET AUGUSTE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé: clos des lavandes	11.7	9.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	56.4	LaCroix&Hameaux	149.95		93.55
PI CVR 33	ACCES DOMAINE DE VAL DE MER	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : VAL DE MER	NV	6.9	125				C	40.92	LaCroix&Hameaux	149.95		109.03
PI CVR 34	ACCES DOMAINE DE VAL DE MER	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : VAL DE MER	NV	6.9	120				C	56.04	LaCroix&Hameaux	149.95		93.91
PI CVR 35	ACCES DOMAINE DE VAL DE MER	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : VAL DE MER	NV	9.5	145				C	68.77	LaCroix&Hameaux	149.95		81.18
PI CVR 36	BOULEVARD CLAIR SOLEIL	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Mei Lésé	NV	9.5	180				C	32.88	LaCroix&Hameaux	149.95		117.07
PI CVR 37	BOULEVARD DES ARBOUSIERS	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Mei Lésé	NV	9.6	170				C	37.84	LaCroix&Hameaux	149.95		112.11
PI CVR 38	BOULEVARD ELECTRA	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Mei Lésé	NV	NV	NV				?	46.46	LaCroix&Hameaux	149.95		103.49
PI CVR 39	AVENUE DE LA LAURADE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	12	320				C	51.92	LaCroix&Hameaux	149.95		98.03
PI CVR 40	ACCES LOTISSEMENT LES MIMOSAS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Les Mimosas	8.7	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	54.61	LaCroix&Hameaux	149.95		95.34
PI CVR 41	ACCES LOTISSEMENT LES MIMOSAS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Les Mimosas	11.3	6.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	33.07	LaCroix&Hameaux	149.95		116.88
PI CVR 42	CHEMIN DE PROVENCE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	11	280				C	32.58	LaCroix&Hameaux	149.95		117.37
PI CVR 43	AVENUE DE NEPTUNE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	5.5	118				C	41	LaCroix&Hameaux	149.95		108.95
PI CVR 44	AVENUE DES MARSOUINS	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	6	116				C	71.53	LaCroix&Hameaux	149.95		78.42
PI CVR 45	AVENUE DE L'HORIZON	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	3.7	0	22	Indisponible	Bon	Accessible	NC	139.45	Barbigoua	233		93.55
PI CVR 46	BOULEVARD DE CEINTURE	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Mei Lésé	NV	5.5	103				C	135.25	LaCroix&Hameaux	149.95		14.7
PI CVR 47	AVENUE DE NEPTUNE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.1	4.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	74.11	LaCroix&Hameaux	149.95		75.84
PI CVR 48	AVENUE DE L'HORIZON	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	5.8	0	17	Indisponible	Bon	Accessible	NC	131.57	Barbigoua	233		101.43
PI CVR 49	ACCES LOTISSEMENT LES MIMOSAS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Les Mimosas	8.7	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	50.78	LaCroix&Hameaux	149.95		99.17
PI CVR 50	ACCES COPRO LES MANDARINES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.2	4.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	11.08	LaCroix&Hameaux	149.95	6.5 bar à 39,52 mNGF	93.44
PI CVR 51	COPRO LES MANDARINES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.3	4.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	5.53	LaCroix&Hameaux	255.99	6.5 bar à 39,52 mNGF	98.99
PI CVR 52	COPRO LES MANDARINES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	7.9	2.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	5.2	LaCroix&Hameaux	255.99	6.5 bar à 39,52 mNGF	99.32
PI CVR 53	COPRO LES MANDARINES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.3	4.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	7.04	LaCroix&Hameaux	255.99	6.5 bar à 39,52 mNGF	97.48
PI CVR 54	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	12.7	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	10.37	LaCroix&Hameaux	149.95		139.58
PI CVR 55	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	12	9.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	8.71	LaCroix&Hameaux	149.95		141.24
PI CVR 56	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	12.1	9.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	18.22	LaCroix&Hameaux	149.95		131.73
PI CVR 57	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	9.7	2.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	28.81	LaCroix&Hameaux	149.95		121.14
PI CVR 58	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	11.1	8.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	25.96	LaCroix&Hameaux	149.95		123.99
PI CVR 59	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	10.6	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	36.63	LaCroix&Hameaux	149.95		113.32
PI CVR 60	ALLEE DES SAGINES	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA RICARDE	NV	9.5	191				C	22.34	LaCroix&Hameaux	149.95		127.61
PI CVR 61	AVENUE MARCEL PAGNOL	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA RICARDE	NV	9.4	194				C	9.47	LaCroix&Hameaux	149.95		140.48
PI CVR 62	ALLEE FANNY	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA RICARDE	NV	6.3	187				C	14.81	LaCroix&Hameaux	149.95		135.14
PI CVR 63	SQUARE DU SOUVENIR	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	11.3	2.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	22.01	LaCroix&Hameaux	149.95		127.94
PI CVR 64	BOULEVARD MARECHAL ALPHONSE JUIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.9	6.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	17.7	LaCroix&Hameaux	149.95	6.5 bar à 39,52 mNGF	86.82

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 65	BOULEVARD MARECHAL ALPHONSE JUIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.7	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	9.91	LaCroix&Hameaux	255.99	6.5 bar à 39,52 mNGF	94.61
PI CVR 66	ALLEE DE LA VIGNE DU ROY	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9	154				C	2.24	LaCroix&Hameaux	149.95		
PI CVR 67	BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Domaine de la Croix	12.5	9.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	2.4	LaCroix&Hameaux	149.95		147.55
PI CVR 68	BOULEVARD DU LITTORAL	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	8.2	105				C	23.37	LaCroix&Hameaux	149.95		126.58
PI CVR 69	ALLEE DES MESANGES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	8.5	102				C	47.59	LaCroix&Hameaux	149.95		102.36
PI CVR 70	ALLEE DU BOIS DU MANEGE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	8	100				C	43.7	LaCroix&Hameaux	149.95		106.25
PI CVR 71	BOULEVARD DE LA MER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	11.7	7.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	30.71	LaCroix&Hameaux	149.95		119.24
PI CVR 72	BOULEVARD DU LITTORAL - FACE A L'ENTREE DU LOTISSEMENT LA VIGNE DU ROY	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	12.7	9	NM	En service	Bon	Accessible	C	22.5	LaCroix&Hameaux	149.95		127.45
PI CVR 73	BOULEVARD DU LITTORAL	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9	155				C	4.03	LaCroix&Hameaux	149.95		145.92
PI CVR 74	AVANT STATION ESSENCE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.3	4.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	43.7	LaCroix&Hameaux	149.95	6.5 bar à 39,52 mNGF	60.82
PI CVR 75	AVENUE DES GABIERES	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	0	0				NC	145.7	Barbigoua	233		87.3
PI CVR 76	AVENUE DU BELVEDERE	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Barbigoua	NV	3	82				C	162.22	Barbigoua	233		70.78
PI CVR 77	RUE DE LA CORNICHE DES CRETES - LES ROCHERS BLANCS	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	7.8	4.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	178.75	Barbigoua	233		54.25
PI CVR 78	RUE DES RUBIS	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	NV	1	NM				C	187.9	Barbigoua	233		45.1
PI CVR 79	RUE DES RUBIS	22/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Rochers Blancs	NV	1	NM				C	206.64	Barbigoua	233		26.36
PI CVR 80	AVENUE DES BERMEDES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.2	1.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	113.36	LaCroix&Hameaux	149.95		36.59
PI CVR 81	AVENUE DES BERMEDES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	3.3	2.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	112.33	LaCroix&Hameaux	149.95		37.62
PI CVR 82	RUE SABRINA	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	2.8	1.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	130.08	LaCroix&Hameaux	149.95		19.87
PI CVR 83	RUE SABRINA	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4	3.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	118.23	LaCroix&Hameaux	149.95		31.72
PI CVR 84	RUE SABRINA	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	2.2	0	40	En service	Bon	Accessible	NCU	123.33	LaCroix&Hameaux	149.95		26.62
PI CVR 85	RUE DHAWAI	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.8	2.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	113.59	LaCroix&Hameaux	149.95		36.36
PI CVR 86	IMPASSE MALAITA	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.2	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	111.53	LaCroix&Hameaux	149.95		38.42
PI CVR 87	IMPASSE DES TOUAMAUTOU	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.2	3.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	112.53	LaCroix&Hameaux	149.95		37.42
PI CVR 88	AVENUE DES ANTILLES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.9	2.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	112.53	LaCroix&Hameaux	149.95		37.42
PI CVR 89	BOULEVARD DE TAHITI	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.9	2.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	110.88	LaCroix&Hameaux	149.95		39.07
PI CVR 90	BOULEVARD DE TAHITI	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.8	2.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	112.33	LaCroix&Hameaux	149.95		37.62
PI CVR 91	ACCES RESIDENCE LES PALMIERS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.8	4.6	NM	Indisponible	Bon	Accessible	C	97.98	LaCroix&Hameaux	149.95		51.97
PI CVR 92	ACCES RESIDENCE LES PALMIERS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.8	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	96.53	LaCroix&Hameaux	149.95		53.42
PI CVR 93	BOULEVARD DE TAHITI	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.3	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	93.96	LaCroix&Hameaux	149.95		55.99
PI CVR 94	Bld St raphael carrefour train des pignes	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7	3.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	82.48	LaCroix&Hameaux	149.95		67.47
PI CVR 95	ACCES CAMPING PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8	1.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	77.96	LaCroix&Hameaux	149.95		71.99
PI CVR 96	ACCES CAMPING PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.2	0	51	En service	Bon	Accessible	NCU	86.84	LaCroix&Hameaux	149.95		63.11
PI CVR 97	ACCES CAMPING PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	3.6	1.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	141.2	Barbigoua	233		91.8

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 98	ACCES CAMPING PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	0	0	4	Indisponible	Bon	Accessible	NC	183.16	Barbigoua	233		49.84
PI CVR 99	ACCES RESIDENCE PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.3	5.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	79.37	LaCroix&Hameaux	149.95		70.58
PI CVR 100	ACCES RESIDENCE PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	7.5	6.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	72.23	LaCroix&Hameaux	149.95		77.72
PI CVR 101	ACCES RESIDENCE PARC DES CHENES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.7	2.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	84.62	LaCroix&Hameaux	149.95		65.33
PI CVR 103	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.3	3.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	121.27	LaCroix&Hameaux	149.95		28.68
PI CVR 104	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.2	3.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	116.2	LaCroix&Hameaux	149.95		33.75
PI CVR 105	RUE DU CHARRON	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.3	1.9	NM	Indisponible	Bon	Accessible	C	117.4	LaCroix&Hameaux	149.95		32.55
PI CVR 106	ACCES RESIDENCE LES JARDINS DE LA SOURCE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.5	2	NM	En service	Bon	Accessible	C	110.11	LaCroix&Hameaux	149.95		39.84
PI CVR 107	ACCES RESIDENCE BEL HORIZON	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.6	3.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	110.11	LaCroix&Hameaux	149.95		39.84
PI CVR 108	ACCES RESIDENCE BEL HORIZON	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.8	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	111	LaCroix&Hameaux	149.95		38.95
PI CVR 109	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4	3.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	105.79	LaCroix&Hameaux	149.95		44.16
PI CVR 110	RUE JEAN GIONO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	3.3	2.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	116.79	LaCroix&Hameaux	149.95		33.16
PI CVR 111	RUE JEAN GIONO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	2.8	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	118.71	LaCroix&Hameaux	149.95		31.24
PI CVR 112	IMPASSE DU GOURBENET	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	2.6	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	134.14	LaCroix&Hameaux	149.95		15.81
PI CVR 113	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.2	0	45	En service	Bon	Accessible	NCU	128.8	LaCroix&Hameaux	149.95		21.15
PI CVR 114	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.3	0	45	En service	Bon	Accessible	NCU	117.53	LaCroix&Hameaux	149.95		32.42
PI CVR 115	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	10.1	0	44	En service	Bon	Accessible	NCU	119.49	LaCroix&Hameaux	149.95		30.46
PI CVR 116	RUE DU RESERVOIR	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.4	3.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	150.94	Barbigoua	233		82.06
PI CVR 117	RUE DU RESERVOIR	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.4	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	155.63	Barbigoua	233		77.37
PI CVR 118	RUE DU RESERVOIR	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.3	1.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	146.56	Barbigoua	233		86.44
PI CVR 119	CORNICHE DES CRETES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	9.6	4.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	140.96	Barbigoua	233		92.04
PI CVR 120	CORNICHE DES CRETES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	2.5	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	133.04	LaCroix&Hameaux	149.95		16.91
PI CVR 121	CORNICHE DES CRETES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	3.6	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	130.17	LaCroix&Hameaux	149.95		19.78
PI CVR 122	ACCES ZA LE GOURBENET	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.5	5.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	98.27	LaCroix&Hameaux	149.95		51.68
PI CVR 123	ACCES ZA LE GOURBENET	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	9.1	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	81.89	LaCroix&Hameaux	149.95		68.06
PI CVR 124	ACCES ZA LE GOURBENET	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.3	2.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	76.7	LaCroix&Hameaux	149.95		73.25
PI CVR 125	ACCES RESIDENCE DOMAINE DES VIGNES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7	4.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	68.4	LaCroix&Hameaux	149.95		81.55
PI CVR 126	RESIDENCE DOMAINE DES VIGNES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.9	4.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	90.44	LaCroix&Hameaux	149.95		59.51
PI CVR 127	RUE DU RESERVOIR	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.4	4.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	99.76	LaCroix&Hameaux	149.95		50.19
PI CVR 128	502 Bld St raphael	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.1	1.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	113.58	LaCroix&Hameaux	149.95		36.37
PI CVR 129	ACCES ZA LE GOURBENET	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	9.5	5.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	87.34	LaCroix&Hameaux	149.95		62.61
PI CVR 130	Bld St Raphael devant Cap des vignes	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	6.3	3.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	81.8	LaCroix&Hameaux	149.95		68.15
PI CVR 131	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.4	0	50	En service	Bon	Accessible	NCU	99.6	LaCroix&Hameaux	149.95		50.35

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 132	SALLE DES FETES PLACE DES PALMIERS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	6.1	5.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	96.68	LaCroix&Hameaux	149.95		53.27
PI CVR 133	BOULEVARD DE TAHITI	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.2	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	103.4	LaCroix&Hameaux	149.95		46.55
PI CVR 134	RUE DES MARQUISES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.1	2.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	103.4	LaCroix&Hameaux	149.95		46.55
PI CVR 135	RUE DU 8 MAI 1945	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	3.8	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	118.8	LaCroix&Hameaux	149.95		31.15
PI CVR 136	221 RUE LOUIS MARTIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.4	3.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	110.92	LaCroix&Hameaux	149.95		39.03
PI CVR 137	RUE LOUIS PELLEGRIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.5	3.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	110.3	LaCroix&Hameaux	149.95		39.65
PI CVR 138	RUE LOUIS MARTIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.4	2.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	115.5	LaCroix&Hameaux	149.95		34.45
PI CVR 139	BLD ST RAPHAEL-PASSAGE ODYSSEE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.7	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	117.2	LaCroix&Hameaux	149.95		32.75
PI CVR 140	BD SAINT RAPHAEL ODYSSEE - EN FACE DE LA PHARMACIE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.4	2.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	117.2	LaCroix&Hameaux	149.95		32.75
PI CVR 141	LOTISSEMENT LA CHAPELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.2	5.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	75.97	LaCroix&Hameaux	149.95		73.98
PI CVR 142	ALLEE DE LA CHAPELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.1	3.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	73.07	LaCroix&Hameaux	149.95		76.88
PI CVR 143	ALLEE DE LA CHAPELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.3	2.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	74.35	LaCroix&Hameaux	149.95		75.6
PI CVR 144	RUE DES MURIERS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.3	5.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	68	LaCroix&Hameaux	149.95		81.95
PI CVR 145	LOTISSEMENT LES JARDINS DE LA CROIX	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	9.2	1.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	73.34	LaCroix&Hameaux	149.95		76.61
PI CVR 146	BOULEVARD GEORGES SELLIEZ	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.7	2.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	61.53	LaCroix&Hameaux	149.95		88.42
PI CVR 147	BOULEVARD GEORGES SELLIEZ	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.8	1.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	98.72	LaCroix&Hameaux	149.95		51.23
PI CVR 148	Lotissement Le Vallon	9 au 13/05/2022 RISCRISES	privé	7.5	4.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	84.98	LaCroix&Hameaux	149.95		64.97
PI CVR 149	BOULEVARD DES VILLAS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.1	3.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	83.02	LaCroix&Hameaux	149.95		66.93
PI CVR 150	BOULEVARD GEORGES SELLIEZ	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	6.6	4.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	85.57	LaCroix&Hameaux	149.95		64.38
PI CVR 151	AVENUE DE CASSIS	18/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA PINEDE	NV	5	137				C	98.33	LaCroix&Hameaux	149.95		51.62
PI CVR 152	BOULEVARD DE TABARIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	6.6	5.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	86.99	LaCroix&Hameaux	149.95		62.96
PI CVR 153	BOULEVARD GEORGES SELLIEZ	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.5	3.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	84.51	LaCroix&Hameaux	149.95		65.44
PI CVR 154	RUE DES MURIERS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.2	3.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	64.68	LaCroix&Hameaux	149.95		85.27
PI CVR 155	BOULEVARD DE TABARIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	11.1	8.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	40	LaCroix&Hameaux	149.95		109.95
PI CVR 156	BOULEVARD DE TABARIN	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	10.9	8	NM	En service	Bon	Accessible	C	35.98	LaCroix&Hameaux	149.95		113.97
PI CVR 158	ALLEE DE LA GARENNE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9.1	137				C	35.98	LaCroix&Hameaux	149.95		113.97
PI CVR 159	BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.9	2.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	51.79	LaCroix&Hameaux	149.95		98.16
PI CVR 160	ALLEE DES GLAIEULS	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9.5	144				C	45.55	LaCroix&Hameaux	149.95		104.4
PI CVR 161	ALLEE DE LA BOUILLABAISSE	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9	140				C	37.59	LaCroix&Hameaux	149.95		112.36
PI CVR 162	ALLEE DES MIMOSAS	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9	139				C	18.89	LaCroix&Hameaux	149.95		131.06
PI CVR 163	BOULEVARD DE BELLEVUE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Lotissement Bellevue	0	0	0	HS Indisponible	Bon	Accessible	NC	34.91	LaCroix&Hameaux	149.95		115.04
PI CVR 164	BOULEVARD DES ROCHES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	8.5	142				C	59.57	LaCroix&Hameaux	149.95		90.38
PI CVR 165	BOULEVARD DES ROCHES	21/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : Domaine de la Croix	NV	9	150				C	45.47	LaCroix&Hameaux	149.95		104.48

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHIER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 166	BOULEVARD DU LITTORAL	21/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : Domaine de la Croix	NV	10	165				C	38.68	LaCroix&Hameaux	149.95		111.27
PI CVR 167	BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	11.6	2.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	44.87	LaCroix&Hameaux	149.95		105.08
PI CVR 168	1940 BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	10.8	3.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	39.65	LaCroix&Hameaux	149.95		110.3
PI CVR 169	BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	10.1	5.4	NM	En service	Bon	Non accessible	C	31.21	LaCroix&Hameaux	149.95		118.74
PI CVR 170	BOULEVARD DE SYVABELLE - IMPASSE DES DRAPIERS	9 au 13/05/2022 RISRISSES	privé	12.1	6.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	24.18	LaCroix&Hameaux	149.95		125.77
PI CVR 171	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	12.2	7.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	37.49	LaCroix&Hameaux	149.95		112.46
PI CVR 172	BOULEVARD DE SYVABELLE	SDIS83 - 15/04/2019	Privé			≤ 60				NC	30.68	LaCroix&Hameaux	149.95		119.27
PI CVR 173	BOULEVARD DE SYVABELLE	SDIS83 - 15/04/2019	Privé			≤ 60				NC	65.86	LaCroix&Hameaux	149.95		84.09
PI CVR 174	BOULEVARD DE SYVABELLE	SDIS83 - 15/04/2019	Privé			≤ 60				NC	60.13	LaCroix&Hameaux	149.95		89.82
PI CVR 175	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	11.2	7.1	NM	En service	Bon	Non accessible	C	47.5	LaCroix&Hameaux	149.95		102.45
PI CVR 176	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	8.9	1.3	NM	Indisponible	Bon	Non accessible	C	60	LaCroix&Hameaux	149.95		89.95
PI CVR 177	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	9.5	1.7	NM	En service	Bon	Non accessible	C	46.69	LaCroix&Hameaux	149.95		103.26
PI CVR 178	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	privé	12.1	7.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	34.09	LaCroix&Hameaux	149.95		115.86
PI CVR 179	BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	9.5	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	40	LaCroix&Hameaux	149.95		109.95
PI CVR 180	BOULEVARD DU LITTORAL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	12	7.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	40	LaCroix&Hameaux	149.95		109.95
PI CVR 181	ACCES LOTISSEMENT MAS VALMER	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	9.1	5.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	25.86	Collebasse	132.17		106.31
PI CVR 182	BOULEVARD DE SYVABELLE	SDIS83 - 15/04/2019	Privé			≤ 60				NC	46.76	LaCroix&Hameaux	149.95		103.19
PI CVR 185	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	privé	10.5	6.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	65.95	LaCroix&Hameaux	149.95		84
PI CVR 186	BOULEVARD DE SYVABELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	11.9	6.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	50.44	LaCroix&Hameaux	149.95		99.51
PI CVR 187	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	8.9	2.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	63.01	LaCroix&Hameaux	149.95		86.94
PI CVR 188	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	8.7	2.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	78.38	LaCroix&Hameaux	149.95		71.57
PI CVR 189	CORNICHE DE LA PINEDE	18/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA PINEDE	NV	0	0				NC	97.23	Le Paillon	179.41		82.18
PI CVR 190	ROUTE DE LA GALIASSE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	privé	3.8	0	18	Indisponible	Bon	Accessible	NC	113.63	Le Paillon	179.41		65.78
PI CVR 191	ROUTE DE LA GALIASSE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	privé	3.8	0	22	Indisponible	Bon	Accessible	NC	119.05	Le Paillon	179.41		60.36
PI CVR 192	CORNICHE DE LA PINEDE	18/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA PINEDE	NV	0	8				NC	108.86	Le Paillon	179.41		70.55
PI CVR 193	CORNICHE DE LA PINEDE	18/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA PINEDE	NV	1.6	84				C	137.12	Le Paillon	179.41		42.29
PI CVR 194	CORNICHE DE LA PINEDE	18/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA PINEDE	NV	1	NM				C	161.36	Le Paillon	179.41		18.05
PI CVR 195	CORNICHE DE LA PINEDE	18/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA PINEDE	NV	1	NM				C	141.11	Le Paillon	179.41		38.3
PI CVR 196	BOULEVARD JARROSSON	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé : PAILLON	3.4	1.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	121.6	LaCroix&Hameaux	149.95		28.35
PI CVR 197	ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	4.1	3	NM	En service	Bon	Accessible	C	115.3	LaCroix&Hameaux	149.95		34.65
PI CVR 198	ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	6.5	4	NM	En service	Bon	Accessible	C	116.9	LaCroix&Hameaux	149.95		33.05
PI CVR 199	ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	6.4	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	103	LaCroix&Hameaux	149.95		46.95
PI CVR 200	MONTEE DU VIEUX SAUNIER	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	5.7	0	39	En service	Bon	Accessible	NCU	122.61	LaCroix&Hameaux	149.95		27.34

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 201	CHEMIN DU HAMEAU DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.2	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	67.79	LaCroix&Hameaux	149.95		82.16
PI CVR 202	CHEMIN DU HAMEAU DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	6.7	1.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	95.08	LaCroix&Hameaux	149.95		54.87
PI CVR 203	CHEMIN DU HAMEAU DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.7	2.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	79.26	LaCroix&Hameaux	149.95		70.69
PI CVR 204	ROUTE DE LA GALIASSE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.5	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	81.64	LaCroix&Hameaux	149.95		68.31
PI CVR 205	ROUTE DE LA GALIASSE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.9	1.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	106.1	LaCroix&Hameaux	149.95		43.85
PI CVR 206	BOULEVARD DE SYLVABELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	9.5	4.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	64.13	LaCroix&Hameaux	149.95		85.82
PI CVR 207	ACCES LE BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	privé	4.1	2.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	120.3	LaCroix&Hameaux	149.95		29.65
PI CVR 208	BOULEVARD PAILLON	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : PAILLON	8.5	4	NM	En service	Bon	Accessible	C	141.2	Barbigoua	233		91.8
PI CVR 209	BOULEVARD PAILLON	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : PAILLON	7.3	3.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	166.5	Barbigoua	233		66.5
PI CVR 210	ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	7.1	2.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	76.5	LaCroix&Hameaux	149.95		73.45
PI CVR 211	ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.4	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	118	LaCroix&Hameaux	149.95		31.95
PI CVR 212	MONTEE DU VIEUX SAUNIER	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.1	0	46	En service	Bon	Accessible	NCU	110.4	LaCroix&Hameaux	149.95		39.55
PI CVR 213	BOULEVARD DES CYPRES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	10.5	2.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	21.79	LaCroix&Hameaux	149.95		128.16
PI CVR 214	CHEMIN AUX FEES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : LA VALLEE	10.9	4.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	31.85	LaCroix&Hameaux	149.95		118.1
PI CVR 215	BOULEVARD DES CYPRES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : LA VALLEE	10.4	6.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	26.94	LaCroix&Hameaux	149.95		123.01
PI CVR 216	CHEMIN DES CEDRES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : LA VALLEE	9.4	2.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	34.67	LaCroix&Hameaux	149.95		115.28
PI CVR 217	CHEMIN DES CEDRES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : LA VALLEE	7.6	2.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	44.89	LaCroix&Hameaux	149.95		105.06
PI CVR 218	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	9.2	2.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	45.38	LaCroix&Hameaux	149.95		104.57
PI CVR 219	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	10.3	3.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	40.8	LaCroix&Hameaux	149.95		109.15
PI CVR 220	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	11.9	8.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	48.59	LaCroix&Hameaux	149.95		101.36
PI CVR 221	ROUTE DE RAMATUELLE	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : CAP LARDIER 1	NV	4.5	130				C	52.95	LaCroix&Hameaux	149.95		97
PI CVR 222	ROUTE DE RAMATUELLE	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : CAP LARDIER 1	NV	5	77				C	65.5	LaCroix&Hameaux	149.95		84.45
PI CVR 223	ROUTE DE RAMATUELLE	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : CAP LARDIER 1	NV	4.4	99				C	69.57	LaCroix&Hameaux	149.95		80.38
PI CVR 224	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	5.9	3.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	62.92	LaCroix&Hameaux	149.95		87.03
PI CVR 225	VOIE DE L'ENCHANTEUR	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	4.5	166				C	53.21	LaCroix&Hameaux	149.95		96.74
PI CVR 226	VOIE DE L'ENCHANTEUR	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	6.3	115				C	69.06	LaCroix&Hameaux	149.95		80.89
PI CVR 227	VOIE DE L'ENCHANTEUR	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	3.5	85				C	83.46	LaCroix&Hameaux	149.95		66.49
PI CVR 228	VOIE DE L'ENCHANTEUR	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	0	0				NC	87.62	LaCroix&Hameaux	149.95		62.33
PI CVR 229	ROUTE DES COLLINES	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	0	14				NC	142.16	Le Paillon	179.41		37.25
PI CVR 230	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.9	2.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	54.06	LaCroix&Hameaux	149.95		95.89
PI CVR 231	ACCES CLOS DE LA PALMERAIE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Clos de la Palmeraie	12.4	2.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	32.27	LaCroix&Hameaux	149.95		117.68
PI CVR 232	ACCES CLOS DE LA PALMERAIE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé : Clos de la Palmeraie	12.5	1.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	41.83	LaCroix&Hameaux	149.95		108.12
PI CVR 233	ACCES CLOS DE LA PALMERAIE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	12.9	10.3	NM	En service	Bon	Accessible	C	14.9	LaCroix&Hameaux	149.95		135.05

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHIER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 234	ROUTE DE RAMATUELLE	17/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA VALLEE	NV	8	165				C	44.5	LaCroix&Hameaux	149.95		105.45
PI CVR 235	ROUTE DES CHENES VIEUX	17/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA VALLEE	NV	3.4	133				C	72.13	LaCroix&Hameaux	149.95		77.82
PI CVR 236	ROUTE DES COLLINES	17/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA VALLEE	NV	2.6	142				C	78.15	LaCroix&Hameaux	149.95		71.8
PI CVR 237	ROUTE DES COLLINES	17/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : LA VALLEE	NV	4.1	100				C	104.3	LaCroix&Hameaux	149.95		45.65
PI CVR 238	BOULEVARD DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	10.4	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	12.1	Collebasse	132.17		120.07
PI CVR 239	BOULEVARD DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	11.5	3.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	12.97	Collebasse	132.17		119.2
PI CVR 240	MERVUE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	10.9	1.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	18.57	Collebasse	132.17		113.6
PI CVR 241	LA TOUR PREND GARDE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	12.3	7.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	22.02	Collebasse	132.17		110.15
PI CVR 242	BOULEVARD DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	12.5	7.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	7.84	Collebasse	132.17		124.33
PI CVR 243	BOULEVARD DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	5.7	2.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	7.12	Collebasse	132.17		125.05
PI CVR 244	BOULEVARD DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	5.7	2.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	9.16	Collebasse	132.17		123.01
PI CVR 245	ACCES MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	9.8	5.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	27.57	Collebasse	132.17		104.6
PI CVR 246	ACCES MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	9.2	3.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	42.31	Collebasse	132.17		89.86
PI CVR 247	CHEMIN DES MOULINS DE PAILLAS	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	3.4	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	13.7	Collebasse	132.17		118.47
PI CVR 248	CHEMIN DES MOULINS DE PAILLAS	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	11.6	5.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	13.7	Collebasse	132.17		118.47
PI CVR 249	CHEMIN DES MOULINS DE PAILLAS	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	9.5	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	19.91	Collebasse	132.17		112.26
PI CVR 250	IMPASSE DU PONANT	17/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : GIGARO 2	NV	8.5	63				C	17.59	Collebasse	132.17		114.58
PI CVR 251	BOULEVARD ABEL FAIVRE	17/02/2022 - QUALICONSULT	Privé : GIGARO 2	NV	41	0				NC	43.63	Collebasse	132.17		88.54
PI CVR 252	BOULEVARD ABEL FAIVRE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	9.8	3.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	59.76	Collebasse	132.17		72.41
PI CVR 253	BOULEVARD ABEL FAIVRE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	8.9	1.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	35.54	Collebasse	132.17		96.63
PI CVR 254	BOULEVARD ABEL FAIVRE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	11.9	6.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	15.74	Collebasse	132.17		116.43
PI CVR 255	BOULEVARD DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	12.3	10.8	NM	En service	Bon	Accessible	C	5.24	Collebasse	132.17		126.93
PI CVR 256	PISTE A31 - GIGARO	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Domanial	10.3	4.2	NM	En service	Bon	Non accessible	C	3.95	Collebasse	132.17		128.22
PI CVR 257	BOULEVARD SAINT MICHEL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé : ST MICHEL	9.6	4.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	70.48	Collebasse	132.17		61.69
PI CVR 258	BOULEVARD SAINT MICHEL	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	11.4	7.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	49.23	Collebasse	132.17		82.94
PI CVR 263	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé : HTS DE GIGARO	0	0	0	HS Indisponible	Mauvais	Accessible	NC	62.42	LaCroix&Hameaux	149.95		87.53
PI CVR 264	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé : HTS DE GIGARO	9	4.3	NM	En service	Moyen	Accessible	C	43.33	LaCroix&Hameaux	149.95		106.62
PI CVR 265	ACCES LOTISSEMENT DE L'ILE DE LA TORTUE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	9.2	3.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	35.24	LaCroix&Hameaux	149.95		114.71
PI CVR 266	ACCES LOTISSEMENT DE L'ILE DE LA TORTUE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	8.2	2.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	35.75	LaCroix&Hameaux	149.95		114.2
PI CVR 267	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	7.2	1.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	82.92	LaCroix&Hameaux	149.95		67.03
PI CVR 268	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	7.8	3.3	NM	Indisponible	Bon	Accessible	C	95.31	LaCroix&Hameaux	149.95		54.64
PI CVR 269	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Communal	5.5	0	16	Indisponible	Bon	Accessible	NC	96.29	LaCroix&Hameaux	149.95		53.66
PI CVR 270	ROUTE DE RAMATUELLE	9 au 13/05/2022 RISRISSES	Privé	0	0	0	Indisponible	Moyen	Accessible	NC	129.81	Collebasse	132.17		2.36

SYNTHESE DES DERNIERS CONTRÔLES DES PEI

Ville de la Croix Valmer

Etat de l'art des Points d'Eau Incendie (PEI) au

21/06/2022

DONNEES ISSUES DU FICHER DE SYNTHESE DES DONNEES DE TEST DES POTEAUX INCENDIE										DONNEES ETUDE					
N°	ADRESSE	Date de Contrôle	Propriétaire	Pression statique mesurée bars	Pression à 60m ² /h bars	Débit max (à 1 bar) m ³ /h	Etat de service	Etat général	Accessibilité	Conformité hydraulique	Côte altimétrique m	Réservoir d'alimentation	Côte du réservoir d'alimentation m	Element de régulation de la pression	Différence altimétrique m
PI CVR 271	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	3.7	1.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	129.13	HAUTS DE GIGARO	165.65		36.52
PI CVR 272	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.5	1.7	NM	En service	Moyen	Accessible	C	98.93	Collebasse	132.17		33.24
PI CVR 273	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.5	2.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	77.27	Collebasse	132.17		54.9
PI CVR 274	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.5	3.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	77.23	Collebasse	132.17		54.94
PI CVR 275	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	10.4	7.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	44.8	Collebasse	132.17		87.37
PI CVR 276	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.2	1.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	71.23	Collebasse	132.17		60.94
PI CVR 277	ACCES LE MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	6.5	2.4	NM	En service	Bon	Accessible	C	64.92	Collebasse	132.17		67.25
PI CVR 278	ACCES MAS DE GIGARO	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	8.7	3.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	35.01	Collebasse	132.17		97.16
PI CVR 279	CHEMIN DES ABOIS	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	6.5	0	46	En service	Bon	Accessible	NCU	48.34	LaCroix&Hameaux	149.95		101.61
PI CVR 280	ACCES CHEMIN DES BAUMETTES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	8.5	2.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	171	Ramatuelle_Pallas	266.21		95.21
PI CVR 281	CHEMIN DES BAUMETTES	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	12.3	1.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	137.1	Ramatuelle_Pallas	266.21		129.11
PI CVR 300	BOULEVARD CANTO CIGALOUN	22/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : Rochers Blancs	NV	2.2	93				C	160.32	Barbigoua	233		72.68
PI CVR 301	AVENUE DES LIBELLULES	21/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : Barbigoua	NV	7	105				C	44.95	LaCroix&Hameaux	149.95		105
PI CVR 302	AVENUE DES TAMBOURINAIRES	22/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : Rochers Blancs	NV	5	151				C	159.8	Barbigoua	233		73.2
PI CVR 303	AVENUE DES TAMBOURINAIRES	22/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : Rochers Blancs	NV	3.5	70				C	120.14	Barbigoua	233		112.86
PI CVR 315	BOULEVARD ELECTRA	18/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : Mei Lésé	NV	6	165				C	34.27	LaCroix&Hameaux	149.95		115.68
PI CVR 316	BOULEVARD ST RAPHAEL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	9	4.6	NM	En service	Bon	Accessible	C	57.88	LaCroix&Hameaux	149.95		92.07
PI CVR 330	CHEMIN DE LA PIERRE PLANTEE	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	11.3	5.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	30.54	LaCroix&Hameaux	149.95		119.41
PI CVR 360	RUE FREDERIC MISTRAL	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	4.5	3.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	115.36	LaCroix&Hameaux	149.95		34.59
PI CVR 361	CHEMIN DU GOURBENET	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.3	2.9	NM	En service	Bon	Accessible	C	115.36	LaCroix&Hameaux	149.95		34.59
PI CVR 405	1 ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	4.8	2.5	NM	En service	Bon	Accessible	C	118	LaCroix&Hameaux	149.95		31.95
PI CVR 406	1 ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.3	3.2	NM	En service	Bon	Accessible	C	103.4	LaCroix&Hameaux	149.95		46.55
PI CVR 407	1 ROUTE DU BROST	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Privé	5.4	3.7	NM	En service	Bon	Accessible	C	110.4	LaCroix&Hameaux	149.95		39.55
PI CVR 425	ROUTE DES COLLINES	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	2	82				C	111.93	LaCroix&Hameaux	149.95		38.02
PI CVR 426	1200 ROUTE SAUNIER NEUF	9 au 13/05/2022 RISCRISES	Communal	3.4	2.1	NM	En service	Bon	Accessible	C	128	LaCroix&Hameaux	149.95		21.95
PI CVR 427	ROUTE DES COLLINES	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	0	28				NC	123.15	Le Paillon	179.41		56.26
PI CVR 428	ROUTE DES COLLINES	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	0	33				NCU	135.28	Le Paillon	179.41		44.13
PI CVR 429	ROUTE DU SAUNIER NEUF	17/02/2022 - QUALICONSLT	Privé : LA VALLEE	NV	0	19				NC	147.67	Le Paillon	179.41		31.74